



COMUNE DI LATINA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE SPORTIVA PRESSO PALAZZETTO DELLO
SPORT DI VIA DEI MILLE – GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2022**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

che la società Latina Basket s.s.d. A.r.l., denominata “BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA” milita nel campionato di serie A2 di Pallacanestro ed è, conseguentemente, sottoposta alle disposizioni di cui ai vigenti Regolamenti di Lega e Federali;

che la suddetta Società disputerà una partita con la squadra “NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO”, prevista per le ore 20:30 di giovedì 22 dicembre 2022;

che l’impianto denominato Palabianchini deputato ad ospitare la sopra citata manifestazione sportiva, ricompreso all’interno del più ampio complesso “Palazzetto dello Sport” costituito da palestra, piscine e centrale termica, risulta sprovvisto di licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931;

Preso atto:

che con Determinazione n. 288 del 23.02.2018 affidato all’Ing. Bertocchi l’incarico professionale di redazione del Progetto di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 inerente il Palazzetto dello Sport;

che con prot.n. 7994 del 14.06.2018 è stato acquisito Parere favorevole da parte del Comando Provinciale VV.FF. sulla base del progetto ai fini antincendio per modifica delle attività dell’elenco allegato al DPR 151 del 2011 svolte all’interno del Palazzetto dello Sport di via Mille;

Considerato:

che con Determinazione n.1282 del 17/07/2018 è stata affidata all’Istituto Giordano spa la fornitura di n. 6 prove di Reazione al fuoco ai sensi dell’art. 10 del D.M. 26.06.1984 delle pavimentazioni e dei rivestimenti combustibili contenuti nel Palazzetto ed il servizio di calcolo di resistenza al fuoco della struttura in legno lamellare della esistente copertura del Palasport ai sensi della norma UNI 1995-1-2 le cui risultanze, che versano in atti, dimostrano sulla base delle verifiche seguite che tutti gli elementi in legno lamellare hanno una resistenza al fuoco di 15 minuti soddisfacendo il requisito previsto per il compartimento Palestra, atrio e Spogliatoio;

che con Determinazione n. 2470/2018 è stato affidato l’incarico professionale di “Attività tecnica relative all’ottenimento della licenza di agibilità ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S di cui al R.D. 773 del 1931 del Palazzetto dello Sport di via Mille ” all’ Ing. Giorgio Onori compresa altresì la prestazione di Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di tutte le progettualità in essere;

che con Determinazione n. 2550 del 20/12/2018 sono stati affidati i lavori di “Adeguamento normativo impianto di illuminazione di sicurezza del Palazzetto dello Sport di via dei Mille” e che ad oggi gli stessi risultano conclusi;



COMUNE DI LATINA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

che con Determinazione n. 348 del 05/03/2019 sono stati affidati i lavori per l'Adeguamento alle classi di reazione e resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione del Palazzetto dello Sport di via dei Mille e per effetto della predetta progettualità sono state eseguite alcune opere finalizzate a soddisfare in parte quanto richiesto nel progetto approvato dal Comando dei VV.FF. con prot.n. 7994 del 14.06.2018 e necessarie per supportare le attività connesse alla predisposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Nello specifico le lavorazioni, realizzate tra le altre, consistono in:

1. trattamento con vernici intumescente per la resistenza al fuoco delle strutture portanti verticali della palestra in acciaio e di quelle in calcestruzzo armato;
2. la protezione dei tiranti in acciaio della copertura in legno con coppelle e copri tenditori di adeguata resistenza al fuoco;
3. adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dei tre magazzini attraverso la realizzazione di adeguata aerazione, intonaci REI ed l'istallazione di porte EI60;
4. modifica del parapetto del piano primo tale da permettere larghezza d'esodo pari a 120 cm e dotati di adeguata resistenza alle spinte del pubblico in base alle vigenti norme UNI;
5. istallazione sulla tribuna estendibile di sedili singoli per consentire l'aumento della capienza previsto;

Preso atto della nota Prot.n. 84314/2021 del 15/06/2021 inviata dal Servizio Patrimonio a Codesta Società con la quale si comunica: *“che l'impianto attualmente è idoneo per accogliere n. 2075 spettatori, come già comunicato nella disponibilità dell'impianto per la stagione sportiva 2020/2021 in data 26/06/2020 con prot. nr. 72813”* e che tale numero dovrà essere preso in considerazione al fine della determinazione del numero massimo di spettatori ammissibile oltre a tutte le altre disposizioni vigenti in tema di tutela anti contagio COVID-19 di cui in ultimo il D.L. 6 agosto 2021, n.111 e le “Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport;

Ritenuto, nelle more del completamento dei lavori e delle attività finalizzate alla presentazione della SCIA antincendio presso il Comando dei VV.FF. di Latina sopra illustrate procedere ad autorizzare lo svolgimento della manifestazione oggetto della presente;

Visto il vigente regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali;

Ritenuto, pertanto, doversi provvedere al riguardo;

AUTORIZZA

in via derogatoria, lo svolgimento della partita “BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA” - “NOVIPIU' CASALE MONFERRATO”, prevista per le ore 20:30 di giovedì



COMUNE DI LATINA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

22 dicembre 2022, nelle more delle conclusioni delle attività finalizzate al rilascio del titolo autorizzativo della struttura sportiva di cui al tuttora vigente ex art. 80 del T.U.L.P.S.;

DISPONE

che la Società Latina Basket s.s.d. A.r.l., denominata “BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA“, responsabile ed organizzatrice degli eventi sportivi di che trattasi, si faccia carico delle seguenti prescrizioni:

- a) deve essere assicurato, sia per gli atleti che per il pubblico, un servizio medico-sanitario per tutta la durata dell'evento;
- b) deve essere assicurata con personale idoneo – consistente in un numero di steward congruo in base alle caratteristiche dell'impianto, dell'evento e del numero di spettatori massimo ammissibile - la gestione della sicurezza per lo svolgimento della normale attività, sollevando il Comune di Latina da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che potranno intervenire durante e/o in conseguenza della partita di cui sopra;
- c) sia a carico della società autorizzata il rispetto delle disposizioni in tema di tutela anti contagio COVID-19 anche relativamente alla massima capienza dell'impianto, tenuto conto della nota Prot.n. 84314/2021 del 15/06/2021 inviata a Codesta Società con la quale si comunica: “che l'impianto attualmente è idoneo per accogliere n. 2075 spettatori, come già comunicato nella disponibilità dell'impianto per la stagione sportiva 2020/2021 in data 26/06/2020 con prot. nr. 72813” e che tale numero dovrà essere preso in considerazione al fine della determinazione del numero massimo di spettatori ammissibile oltre a tutte le altre disposizioni vigenti in tema di tutela anti contagio COVID-19 di cui in ultimo il D.L. 6 agosto 2021, n.111 e le “Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport;
- d) sia a carico della società autorizzata il rispetto della normativa nei locali di pubblico spettacolo e in materia di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 durante tutto lo svolgimento della manifestazione sportiva.

Per la presente autorizzazione, essendo provvedimento amministrativo a carattere generale, trova applicazione l'art. 13 della Legge 241/1990, oltre alle previsioni proprie della legge 689/1981 e la stessa è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Commissario Straordinario
Dott. Carmine Valente

